

23976,00

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 633640, Новосибирская обл, р.п. Коченев,
 пр-кт. Марковцева, дом 8
 Тел/факс: 8(383)51 243-92
 ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/542502001
 E-mail: kochses@yandex.ru

Аттестат аккредитации
 Испытательной лаборатории (центра)
 №РОСС RU.0001.512084 от 17.12.2013г.
 Действителен до 17.12.2018г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 195 от 16 марта 2016 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУП "Иткульское ЖКО"
1.2	Адрес	632561, НСО, Чулымский р-н, Новоиткульское с, Школьная ул, д. 32
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 694/006 от 18.02.2016г
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МУП Иткульское ЖКО
2.2	Адрес объекта	632561, НСО, Чулымский р-н, Новоиткульское с, Школьная ул, д. 32 (р-он местонахождения: Чулымский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632561, НСО, Чулымский р-н, Новоиткульское с, колонка
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая
3.3	Код	000261 Б 15.03.2016
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	МУП Иткульское ЖКО
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стерильные флаконы 0,5л
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	15 марта 2016 г. 10 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Наличие консервантов: Температура: +4°C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра воды: °C
3.15	Нормативный документ на метод отбора	Ph воды:
3.16	Нормативный документ регламентирующий	Х ГГ: ММ: СС: У в. д. ГГ: ММ: СС:
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
 Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Молочная Т.Е./

Руководитель Испытательного лабораторного центра

 /Соколов С.В./
 (Ф.И.О.) (Ф.И.О.)



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	632644, НСО, Коченевский р-н, Коченево рп, Марковцева пр-кт, д. 8				
Номер направления:	ПЗ 008074				
Объем (количество) пробы:	0,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	15 марта 2016 г.				
Даты проведения исследований	Начало:	15 марта 2016 г.	Окончание:	16 марта 2016 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
000261 в 15.03.2016	Вода холодная питьевая				
	ОМЧ	менее 1,0	≤ 50	КОК/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОК/100 мл	МУК 4.2.1018-01




АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации
Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU. 0001.512084 от 17.12.2013г.
Действителен до 17.12.2018г.

№ 197 от 16 марта 2016 г.

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец
Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись Т.Е. Молочная /Молочная Т.Е./
С.В. Соколов /Соколов С.В./

_____ / Соколов С.В. /
(Подпись) (подпись)



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований:	632644, НСО, Коченевский р-н, Коченево рп, Марковцева пр-кт, д. 8				
Номер направления:	19 008076				
Объем (количество) пробы:	0,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	15 марта 2016 г.	18	час	00	мин.
Даты проведения исследований	Начало:	15 марта 2016 г.	Окончание:	16 марта 2016 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
000263 в 15.03.2016	Вода холодная питьевая				
	ОМЧ	меньше 1,0	≤ 50	КОЕ/мл	ГОСТ 4.2.1018-01
	ОКВ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	ГОСТ 4.2.1018-01
	ТКВ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	ГОСТ 4.2.1018-01



342

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
633640, Новосибирская обл, р.п. Коченев,
пр-кт. Марковцева, дом 8
Тел/факс: 8(383)51 243-92
ОГРН 1055406020845
ИНН/КПП 5406305556/542502001
E-mail: kochses@yandex.ru

Аттестат аккредитации
Испытательной лаборатории (центра)
№ РОСС RU. 0001.512084 от 17.12.2013г.
Действителен до 17.12.2018г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 199 от 16 марта 2016 г.

1	Сведения о Заказчике									
1.1	Наименование	МУП "Иткульское ЖКО"								
1.2	Адрес	632561, НСО, Чулымский р-н, Новоиткульское с, Школьная ул, д. 32								
1.3	Цель исследований	производственный контроль								
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 694/006 от 19.02.2016г								
2	Сведения об объекте									
2.1	Наименование объекта	МУП Иткульское ЖКО								
2.2	Адрес объекта	632561, НСО, Чулымский р-н, Новоиткульское с, Школьная ул, д. 32 (р-он местонахождения: Чулымский р-н)								
3	Сведения о пробе (образце)									
3.1	Место (адрес) отбора	632561, НСО, Чулымский р-н, Шерстобитово п. колонка								
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая								
3.3	Код	000205 Б_15.03.2016								
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	МУП Иткульское ЖКО								
3.5	Дата изготовления (розлива):									
3.6	Тара, упаковка	Стерильные флаконы 0,5л								
3.7	Объем партии	Спецмарка								
3.8	Объем (количество)	0,5л	Ед. изм.							
3.9	Дата и время отбора	15 марта 2016 г.	10	Час	00	Мин				
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу, наименование организации									
3.11	Условия доставки		Наличие консервантов:		Температура: +4°C					
3.12	Условия отбора проб		Темпе-ра окружающей среды: °C		Темпе-ра воды: °C		Ph воды:			
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *		X с. ш.	ГГ:	ММ:	СС:	У в. д.	ГГ:	ММ:	СС:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ		15 марта 2016 г.				16	Час	00	Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора		ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006)							
3.16	Нормативный документ регламентирующий		СанПиН 2.1.4.1074-01							
4	Дополнительные сведения									

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Молочная Т.Е./

Руководитель Испытательного лабораторного центра

_____ /Соколов С.В./
(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	632644, НСО, Коченевский р-н, Коченево рп, Марковцева пр-кт, д. 8				
Номер направления:	ПЗ 008078				
Объем (количество) пробы:	0,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	15 марта 2016 г.	18	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало: 15 марта 2016 г.	Окончание:		16 марта 2016 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	ИД на методы исследований
000265 в 15.03.2016	Вода холодная питьевая				
	ОМЧ	менее 1,0	≤ 50	КОЕ/мл	ИУК 4.2.1018-01
	ОКВ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см	ИУК 4.2.1018-01
	ТКВ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 см	ИУК 4.2.1018-01



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе**

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 633640, Новосибирская обл, р.п. Коченевы,
 пр-кт. Марковцева, дом 8
 Тел/факс: 8(383)51 243-92
 ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/542502001
 E-mail: kochses@yandex.ru

Аттестат аккредитации
 Испытательной лаборатории (центра)
 №РОСС RU. 0001.512084 от 17.12.2013г.
 Действителен до 17.12.2018г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 198 от 16 марта 2016 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУП "Иткульское ЖКО"
1.2	Адрес	632561, НСО, Чулымский р-н, Новоиткульское с, Школьная ул, д. 32
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 694/006 от 18.02.2016г
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МУП Иткульское ЖКО
2.2	Адрес объекта	632561, НСО, Чулымский р-н, Новоиткульское с, Школьная ул, д. 32 (р-он местонахождения: Чулымский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632561, НСО, Чулымский р-н, Залесный п, колонка
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая
3.3	Код	000264 Б 15.03.2016
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	МУП Иткульское ЖКО
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стерильные флаконы 0,5л
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	0,5л
3.9	Дата и время отбора	15 марта 2016 г. 10 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Пастушенко Г. В., помощник врача;
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Наличие консервантов: Температура: +4°C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра воды: °C
3.15	Нормативный документ на метод отбора	Ph воды:
3.16	Нормативный документ регламентирующий	
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись _____ /Молочная Т.Е./

Руководитель Испытательного лабораторного центра

_____ /Соколов С.В./



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	632644, НСО, Коченевский р-н, Коченево рп, Марковцева пр-кт, д. 8				
Номер направления:	ПЗ 008077				
Объем (количество) пробы:	0,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	15 марта 2016 г.	18	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало:	15 марта 2016 г.	Окончание:	16 марта 2016 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм.	НД на методы исследований
000264 Б 15.03.2016	Вода холодная питьевая				
	СМЧ	менее 1:10	≤ 50	КОК/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКВ	не обнаружены	Отсутствие	КОК/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКВ	не обнаружены	Отсутствие	КОК/100 мл	МУК 4.2.1018-01



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филiaal Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Коченевском районе

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес:
 633640, Новосибирская обл, р.п. Коченевы,
 пр-кт. Марковцева, дом 8
 Тел/факс: 8(383)51 243-92
 ОГРН 1055406020845
 ИНН/КПП 5406305556/542502001
 E-mail: kochses@yandex.ru

Аттестат аккредитации
 Испытательной лаборатории (центра)
 №РОСС RU.0001.512084 от 17.12.2013г.
 Действителен до 17.12.2018г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 196 от 16 марта 2016 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МУП "Иткульское ЖКХ"
1.2	Адрес	632561, НСО, Чулымский р-н, Новоиткульское с, Школьная ул, д. 32
1.3	Цель исследований	производственный контроль
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор № 694/006 от 18.02.2016г
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МУП Иткульское ЖКХ
2.2	Адрес объекта	632561, НСО, Чулымский р-н, Новоиткульское с, Школьная ул, д. 32 (р-он местонахождения: Чулымский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	632561, НСО, Чулымский р-н, Иткуль с, колонка
3.2	Наименование	Вода холодная питьевая
3.3	Код	000282 Б 15.03.2016
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	МУП Иткульское ЖКХ
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стерильные флаконы 0,5л
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	15 марта 2016 г. 10 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Пастушенко Г. В., помощник врача;
3.11	Условия доставки	автотранспорт; сумка-холодильник; Наличие консервантов: Температура: +4°C
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C; Темпе-ра воды: °C; Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ) *	X с. ш. IT: MM: CC: Y в. д. IT: MM: CC:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	15 марта 2016 г. 18 Час 00 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006)
3.16	Нормативный документ регламентирующий	СанПин 2.1.4.1074-01
4	Дополнительные сведения	

Примечание: Результаты распространяются на испытанный образец

Ф.И.О. лица ответственного за оформление данного протокола: Подпись

Руководитель Испытательного лабораторного центра

/Молочная Т.Е./

/Соколов С.В./



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	632644, НСО, Коченевский р-н, Коченево рп, Марковцева пр-кт, д. 8				
Номер направления:	13 009075				
Объем (количество) пробы:	0,5л				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	15 марта 2016 г.	18	час	00	мин
Даты проведения исследований	Начало:	15 марта 2016 г.	Окончание:	16 марта 2016 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений	Допустимый уровень	Ед. изм	НД на методы исследований
000262 в 15.03.2016	Вода холодная питьевая				
	ОКБ	менее 1,0	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ОМЧ	не обнаружены	≤ 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружены	Отсутствие	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

